



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.
Носова»



УТВЕРЖДАЮ
Директор ИЭиАС
В.Р. Храмшин

04.02.2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

БАЗЫ И ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ

Направление подготовки (специальность)
09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль/специализация) программы
Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем

Уровень высшего образования - бакалавриат

Форма обучения
заочная

Институт/ факультет	Институт энергетики и автоматизированных систем
Кафедра	Вычислительной техники и программирования
Курс	4


Магнитогорск
2025 год

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 929)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
Вычислительной техники и программирования

03.02.2025 г, протокол № 5

Зав. кафедрой




О.С. Логунова

Рабочая программа одобрена методической комиссией ИЭиАС


04.02.2025 г. протокол № 3

Председатель



В.Р. Храмшин

Рабочая программа составлена:
доцент кафедры ВТиП, канд. техн. наук



Л.Г.Егорова

Рецензент:

Директор НИИ «Промбезопасность», д-р техн. наук



М.Ю.Наркевич

Лист актуализации рабочей программы

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2026 - 2027 учебном году на заседании кафедры Вычислительной техники и программирования

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ О.С. Логунова

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2027 - 2028 учебном году на заседании кафедры Вычислительной техники и программирования

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ О.С. Логунова

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2028 - 2029 учебном году на заседании кафедры Вычислительной техники и программирования

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ О.С. Логунова

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2029 - 2030 учебном году на заседании кафедры Вычислительной техники и программирования

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ О.С. Логунова

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2030 - 2031 учебном году на заседании кафедры Вычислительной техники и программирования

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ О.С. Логунова

1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Базы и хранилища данных» являются: ознакомление бака-лавра с теоретическими знаниями и практическими умениями создавать и сопровождать базы данных и пользовательские приложения.

Для достижения заданных целей необходимо изучить следующие разделы: назначение и основные компоненты системы баз данных; обзор современных систем управления базами данных (СУБД); уровни представления баз данных; понятия схемы и подсхемы; модели данных; иерархическая, сетевая и реляционная модели данных; схема отношения; язык манипулирования данными для реляционной модели; реляционная алгебра и язык SQL; проектирование реляционной базы данных, функциональные зависимости, декомпозиция отношений, транзитивные зависимости, проектирование с использованием метода «сущность – связь»; изучение одной из современных СУБД по выбору; создание и модификация базы данных; по-иск, сортировка, индексирование базы данных; физическая организация базы данных; хешированные, индексированные файлы; защита баз данных; целостность и сохранность баз данных, назначение и основные компоненты хранилищ данных, концепцию систем складирования данных и хранилищ данных, основные причины ее возникновения и сферы применения, типовые архитектуры хранилищ данных, основные типы хранилищ данных, основные бизнес - функции процесса разработки хранилища данных, методологической основой проектирования хранилищ данных, вопросы проектирования для обеспечения требуемого уровня производительности физической структуры хранилища данных на основе на СУБД - ориентированных средств: индексы, секции, кластеры.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Базы и хранилища данных входит в часть учебного плана формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/ практик:

Структуры и модели данных

Информатика

Программирование

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин/практик:

Технологии финансовой индустрии

Проектирование баз данных и программирование на языках SQL и PL/SQL

Базы данных OLTP-систем

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Технологии Data Mining и Big Data

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Базы и хранилища данных» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции
ПК-1	Способность анализировать требования к программному обеспечению и базам данных, разработки технических спецификаций на программные компоненты и их взаимодействие, проектировать программное обеспечение и базы данных
ПК-1.1	Анализирует требования к разработке программного обеспечения и базам данных

ПК-1.2	Оценивает качество разработки технических спецификаций на программные компоненты и их взаимодействие
ПК-1.3	Оценивает качество проекта на разработку программного обеспечения и баз данных
ПК-6 Способность к формализации и алгоритмизации поставленных задач, к написанию программного кода с использованием языков программирования, определения и манипулирования данными и оформлению программного кода в соответствии установленными требованиями	
ПК-6.1	Оценивает качество математической модели при формализации задачи предметной области
ПК-6.2	Оценивает качество разработанных алгоритмов для последующего кодирования
ПК-6.3	Оценивает выбор программных средств для программирования и манипулирования данными в соответствии установленными требованиями
ПК-7 Владеет способами разработки процедур интеграции программных модулей, компонент и верификации выпусков программного продукта, включая базы данных	
ПК-7.1	Оценивает выбор программных средств для разработки и верификации интеграционного слоя автоматизированных систем

4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 акад. часов, в том числе:

- контактная работа – 23,1 акад. часов;
- аудиторная – 18 акад. часов;
- внеаудиторная – 5,1 акад. часов;
- самостоятельная работа – 216,3 акад. часов;
- в форме практической подготовки – 0 акад. час;
- подготовка к экзамену – 12,6 акад. час
- подготовка к зачёту – 12,6 акад. час

Форма аттестации - экзамен, зачет, курсовой проект

Раздел/ тема дисциплины	Курс	Аудиторная контактная работа (в акад. часах)			Самостоятельная работа студента	Вид самостоятельной работы	Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Код компетенции
		Лек.	лаб. зан.	практ. зан.				
1. Общие вопросы организации баз данных								
1.1 Базы данных и файловая система. Функции СУБД. Типовая организация СУБД. Модели данных.	4				3	Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическим материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями). Самостоятельное изучение учебной и научно литературы.	Оценка понимания организации различных структур баз данных	ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-7.1, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
Итого по разделу					3			
2. Реляционная модель данных								
2.1 Основные понятия реляционного подхода к организации БД. Базисные механизмы манипулирования реляционными данными. Реляционная алгебра	4				5	Подготовка к лабораторно - практическому занятию. Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическим материалами, справочниками,	Оценка решения задач по реляционной алгебре	ПК-6.1

						каталогами, словарями, энциклопедиями). Самостоятельное изучение учебной и научно литературы		
Итого по разделу					5			
3. Основы языка SQL								
3.1 Оператор SELECT. Выборка данных из одной таблицы.	4				5	Подготовка к лабораторному занятию. Самостоятельное изучение учебной и научно литературы.	Защита лабораторных работ	ПК-6.1, ПК- 6.2, ПК-6.3, ПК-7.1, ПК- 1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
3.2 Функции языка SQL. Однорочные и группирующие.					4	Подготовка к лабораторному занятию. Самостоятельное изучение учебной и научно литературы.	Защита лабораторных работ	ПК-6.1, ПК- 6.2, ПК-6.3, ПК-7.1, ПК- 1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
3.3 Выборка данных из нескольких таблиц					6	Подготовка к лабораторному занятию. Самостоятельное изучение учебной и научно литературы.	Защита лабораторных работ	ПК-6.1, ПК- 6.2, ПК-6.3, ПК-7.1, ПК- 1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
3.4 Подзапросы					10	Подготовка к лабораторному занятию. Самостоятельное изучение учебной и научно литературы.	Защита лабораторных работ	ПК-6.1, ПК- 6.2, ПК-6.3, ПК-7.1, ПК- 1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
3.5 Иерархические запросы					6	Подготовка к лабораторному занятию. Самостоятельное изучение учебной и научно литературы.	Защита лабораторных работ	ПК-6.1, ПК- 6.2, ПК-6.3, ПК-7.1, ПК- 1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
Итого по разделу					31			
4. Проектирование баз данных								
4.1 Семантическое моделирование данных. Построение ER-диаграмм. Пример проектирования базы данных	4				18	Подготовка к лабораторному занятию. Поиск дополнительной информации по заданной теме в	Защита лабораторных работ	ПК-6.1, ПК- 6.2, ПК-6.3, ПК-7.1, ПК- 1.1, ПК-1.2, ПК-1.3

						доступных источниках. Самостоятельное изучение учебной и научно литературы		
4.2 Проектирование реляционных баз данных с использованием метода нормализаций. Пример проектирования базы данных	4				10	Подготовка к лабораторному занятию. Поиск дополнительной информации по заданной теме в доступных источниках. Самостоятельное изучение учебной и научно литературы	Защита лабораторных работ	ПК-6.1, ПК- 6.2, ПК-6.3, ПК-7.1, ПК- 1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
Итого по разделу					28			
5. Создание таблиц базы данных								
5.1 Создание таблиц. Ограничения целостности. Заполнение таблиц.	4	2	3		14	Подготовка к лабораторным работам. Поиск дополнительной информации в открытых источниках. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы	Защита лабораторных работ	ПК-6.1, ПК- 6.2, ПК-6.3, ПК-7.1, ПК- 1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
5.2 Транзакции. Уровни изоляции. Управление транзакциями		4	4		4	Подготовка к лабораторным работам. Поиск дополнительной информации в открытых источниках. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы	Защита лабораторных работ	ПК-6.1, ПК- 6.2, ПК-6.3, ПК-7.1, ПК- 1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
Итого по разделу		6	7		18			
6. Создание непрограммных объектов баз данных								
6.1 Создание и модификация последовательностей, индексов.	4				10	Подготовка к лабораторным работам. Поиск дополнительной информации в открытых источниках. Самостоятельное изучение учебной и научной	Защита лабораторных работ	ПК-6.1, ПК- 6.2, ПК-6.3, ПК-7.1, ПК- 1.1, ПК-1.2, ПК-1.3

						литературы		
6.2 Создание и модификация представлений	4		1		10	Подготовка к лабораторным работам. Поиск дополнительной информации в открытых источниках. Самостоятельное изучение учебной и научной литературы	Защита лабораторных работ	ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-7.1, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
Итого по разделу			1		20			
7. Экзамен								
7.1 Экзамен по 6 разделам	4					Подготовка к экзамену	Оценка ответов по вопросам из экзаменационных билетов	ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-7.1, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
Итого по разделу								
8. Основы программирования на языке PL/SQL								
8.1 Программные модули PL/SQL. Описание переменных	4				6	Подготовка к лабораторной работе. Изучение документации фирмы Oracle	Защита лабораторных работ	ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-7.1, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
8.2 Операторы управления вычислениями. Управление транзакциями.					6	Подготовка к лабораторной работе. Изучение документации фирмы Oracle	Защита лабораторных работ	ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-7.1, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
8.3 Курсоры и курсорные циклы					6	Подготовка к лабораторной работе. Изучение документации фирмы Oracle	Защита лабораторных работ	ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-7.1, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3
8.4 Обработка особых ситуаций					6	Подготовка к лабораторной работе. Изучение документации фирмы Oracle	Защита лабораторных работ	ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-7.1, ПК-1.1, ПК-1.2
8.5 Хранимые процедуры и функции					7	Подготовка к лабораторной работе. Изучение документации фирмы Oracle	Защита лабораторных работ	ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-7.1, ПК-1.1, ПК-1.2
8.6 Пакеты стандартные и пользовательские					6	Подготовка к лабораторной работе. Изучение документации фирмы Oracle	Защита лабораторных работ	ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, ПК-7.1, ПК-1.1, ПК-1.2
8.7 Триггеры			2		6	Подготовка к	Защита	ПК-6.1, ПК-

						лабораторной работе. Изучение документации фирмы Oracle	лабораторных работ	6.2, ПК-6.3, ПК-7.1, ПК-1.1, ПК-1.2
Итого по разделу			2		43			
9. Витрины и хранилища данных								
9.1 Общие вопросы хранилищ данных. Назначение, классификация.	4				8	Поиск информации о формах реализации хранилищ данных различными производителям и	Оценка представлений о назначении хранилищ данных	ПК-6.1
9.2 Хранилища темпоральных данных					14,5	Разработка проекта хранилища темпоральных данных	Промежуточный отчет о проекте темпоральных данных	ПК-6.1
9.3 Многомерные данные.					16	Разработка проекта хранилища многомерных данных. Куб. Звезда.	Защита предлагаемых проектных решений	ПК-6.1
9.4 Назначение и настройка процесса переноса данных в хранилище (ETL)		1			10,5	Проектирование процесса ETL	Защита предлагаемого решения	ПК-6.1
9.5 Витрины данных		1			19,3	Поиск информации о реализации витрин данных на предприятиях страны	Оценка качества представленной информации	ПК-6.1
Итого по разделу		2			68,3			
Итого за семестр		8	10		216,3		экзамен,зачёт,кп	
Итого по дисциплине		8	10		216,3		экзамен, зачет, курсовой проект	

5 Образовательные технологии

В процессе преподавания дисциплины «Базы и хранилища данных» применяется традиционная технология в сочетании с концепциями развивающего учебного взаимодействия и Computational Thinking (Мышление компьютерной эры).

Теоретический материал лекций заранее выдается обучающимся для самостоятельного изучения. В ходе лекций происходит обсуждение теоретического материала и анализ его программной реализации.

Лекционный материал закрепляется в ходе лабораторных работ, на которых теоретические положения реализуются в виде программного кода или проектных решений. На основе концепции Computational Thinking сопоставляются различные варианты реализации теоретических положений.

Самостоятельная работа обучающихся состоит в углублении понимания теоретического материала и совершенствовании программистских навыков, разработки мини-проектов, связанных с проектированием баз данных различных структур и назначений, выполнении курсовой работы и подготовки к сдаче зачета и экзамена.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Представлено в приложении 1.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Представлены в приложении 2.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Демченко, К. А. Базы данных : учебное пособие / К. А. Демченко. — Чита : ЗабГУ, 2023. — 121 с. — ISBN 978-5-9293-3301-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/438206> (дата обращения: 20.03.2025)

2. Гринченко, Н. Н. Базы данных. Программирование на SQL : учебник / Н. Н. Гринченко, Н. И. Хизриева. — Рязань : РГРТУ, 2023. — 240 с. — ISBN 978-5-907535-77-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/439604> (дата обращения: 20.03.2025).

3. Радыгин, В. Ю. Базы данных: основы, проектирование, разработка информационных систем, проекты: курс лекций : учебное пособие / В. Ю. Радыгин, Д. Ю. Куприянов. — Москва : НИЯУ МИФИ, 2020. — 244 с. — ISBN 978-5-7262-2680-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/175425> (дата обращения: 24.04.2023)

б) Дополнительная литература:

1. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных [Текст] / К. Дж. Дейт. — М. : СПб. : Издательский дом «Вильямс», 2006. — 1328 с.

2. Кузнецов, С.Д. Основы современных баз данных [Текст]. / С.Д Кузнецов. // www.citforum.ru

3. Федоров, В.А. Постреляционная СУБД Cashe' [Текст]. / В.А. Федоров // www.citforum.ru.

4. Белявский А. Б. Базы данных. Операторы выборки данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Б. Белявский, Л. Г. Егорова ; МГТУ. - Магнитогорск, 2009. - 98 с. : ил., табл. - Режим доступа:

[https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?](https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=270.pdf&show=dcatalogues/1/1060900/270.pdf&view=true)

[name=270.pdf&show=dcatalogues/1/1060900/270.pdf&view=true](https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=270.pdf&show=dcatalogues/1/1060900/270.pdf&view=true). - Макрообъект.

5. Белявский А. Б. Базы данных. Проектирование баз данных [Электронный

ресурс] : учебное пособие / А. Б. Белявский, Л. Г. Егорова, Ю. Б. Кухта. -
 Магнитогорск : МГТУ, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа:
[https://magtu.informsistema.ru/uploader/fileUpload?](https://magtu.informsistema.ru/uploader/fileUpload?name=915.pdf&show=dcatalogues/1/1118902/915.pdf&view=true)
[name=915.pdf&show=dcatalogues/1/1118902/915.pdf&view=true](https://magtu.informsistema.ru/uploader/fileUpload?name=915.pdf&show=dcatalogues/1/1118902/915.pdf&view=true). - Макрообъект.

в) Методические указания:

1. Белявский, А.Б. Базы данных. Операторы выборки данных: учебное пособие [Текст]. / А.Б. Белявский, Л.Г. Егорова. – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2009. – 98 с.
2. Электронная версия курса «SQL, PL/SQL, SQL*Plus» учебного центра ORACLE «Микротест» г. Екатеринбург 1999 г.
3. Задворьев И.С. Язык PL/SQL. Учебно-методическое пособие. — М., 2017. – 188 с. - Режим доступа: http://www.interface.ru/iarticle/files/39648_48690089.pdf

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Программное обеспечение

Наименование ПО	№ договора	Срок действия лицензии
Oracle SQL Developer	свободно распространяемое ПО	бессрочно
Oracle SQL Developer Data Modeler	свободно распространяемое ПО	бессрочно

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Название курса	Ссылка

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

Тип и название аудитории: Оснащение аудитории

Лекционная аудитория: Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации

Компьютерный класс: Персональные компьютеры, с выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета, с установленным программным обеспечением SQL Developer и SQL Developer Data Modeler

Аудитории для самостоятельной работы: компьютерные классы; читальные залы библиотеки, персональные компьютеры с выходом в Интернет, доступом в электронную информационно-образовательную среду университета и установленным программным обеспечением SQL Developer и SQL Developer Data Modeler

Приложение 1

По дисциплине «Базы и хранилища данных» предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение учебной и научно литературы, поиск дополнительной информации по темам лабораторных, проектных и курсовых работ в различных источниках, в том числе и интернет изданиях и форумах.

Примерный перечень вопросов при защите лабораторных работ:

- Выбрать фамилию, должность, оклад сотрудников, фамилию руководителя, категорию оплаты и название отдела, где они работают.
 - Выберите наименее оплачиваемых служащих, работающих на каждого из менеджеров. Исключите из таблицы результатов все группы, в которых минимальная зарплата меньше \$1000. Упорядочите результаты по значению поля “Минимальная зарплата” в порядке возрастания.
 - Служащему, зачисленному на работу до 15 числа любого месяца, платят первую зарплату в последнюю пятницу (Friday) этого месяца. Зачисленные на работу после 15 числа получают первую зарплату в последнюю пятницу следующего месяца. Выведите список имен служащих, дат зачисления на работу и дат первой выплаты. Отсортируйте данные по дате зачисления на работу.
 - Выберите всех служащих компании и отметьте символом «*» служащих принятых на работу раньше своих руководителей. Отсортируйте в порядке приема служащих в фирму.
 - Определите сколько раз символ ‘S’ встречается в названиях отделов.
 - Сформируйте следующую информацию по служащим, получающим ровно \$36000 в год, а также по всем клеркам.
 - Напишите команду для вычисления количества времени в годах и месяцах, которое любой из служащих проработал в компании. Служащий должен задаваться по имени.
 - На вход поступает строка формата ‘nn/nn’. Проверьте, что два первых символа и два последних символа — это действительно числа, а символ в середине — наклонная черта. Напечатайте ‘YES’, если это так, и ‘NO’, если наоборот.
- и т.д.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции	Оценочные средства																																												
ПК-6Способность к формализации алгоритмизации поставленных задач, кнаписанию программного кода с использованием языков программирования, определения и манипулирования данными и оформлению программного кода в соответствии установленными требованиями																																														
Код	Содержание индикатора	Теоретические вопросы, тесты, практические задания, задачи из профессиональной области, комплексные задания, в том числе задания на курсовые проекты (работы) или иные материалы, оценивающие индикатор достижения компетенции																																												
ПК-6.1	Оценивает качество математической модели приформализации задачи предметной области	Оператор SELECT. Выбор данных из одной таблицы Оператор SELECT. Выбор данных из двух и более таблиц. Оператор SELECT. Подзапросы. Функции языка SQL. Однострочные и группирующие. Язык SQL. Команды DDL. Создание, изменение и удаление таблиц. Язык SQL. Команды DDL. Создание, изменение и удаление представлений. Язык SQL. Команды DDL. Создание, изменение и удаление триггеров. Язык SQL. Команды DML. Вставка, изменение и удаление данных. Управление транзакциями.																																												
ПК-6.2	Оцениваеткачестворазработанныхалгоритмовдляпоследующегокодирования	1. Создайте представление, содержащее следующие сведения: <table><tr><td>Deptno</td><td>Average</td><td>Maximum</td><td>Minimum</td><td>Sum</td><td>Count_Sals</td><td>Count_Comm</td></tr><tr><td>10</td><td>2916.6667</td><td>5000</td><td>1300</td><td>8750</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>20</td><td>2175</td><td>3000</td><td>800</td><td>10875</td><td>5</td><td>0</td></tr><tr><td>30</td><td>1566,6667</td><td>2850</td><td>950</td><td>9400</td><td>6</td><td>4</td></tr></table> Выполните запрос к представлению для просмотра его содержания. 2. Воспользуйтесь созданным представлением для получения стоящей ниже строки. Номер служащего вводится при формировании запроса <table><tr><td>Empno</td><td>Ename</td><td>Job</td><td>Sal</td><td>Hiredate</td><td>Minimum</td><td>Maximum</td><td>Avarage</td></tr><tr><td>7902</td><td>FORD</td><td>ANALIST</td><td>3000</td><td>05.12.83</td><td>800</td><td>3000</td><td>2175</td></tr></table> 3. Создайте представление для наложения следующих ограничений на таблицу ASSIGNMENTS:	Deptno	Average	Maximum	Minimum	Sum	Count_Sals	Count_Comm	10	2916.6667	5000	1300	8750	3	0	20	2175	3000	800	10875	5	0	30	1566,6667	2850	950	9400	6	4	Empno	Ename	Job	Sal	Hiredate	Minimum	Maximum	Avarage	7902	FORD	ANALIST	3000	05.12.83	800	3000	2175
Deptno	Average	Maximum	Minimum	Sum	Count_Sals	Count_Comm																																								
10	2916.6667	5000	1300	8750	3	0																																								
20	2175	3000	800	10875	5	0																																								
30	1566,6667	2850	950	9400	6	4																																								
Empno	Ename	Job	Sal	Hiredate	Minimum	Maximum	Avarage																																							
7902	FORD	ANALIST	3000	05.12.83	800	3000	2175																																							

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции	Оценочные средства																																																								
		4. Значение поля PROJID должно быть меньше 2000. 5. Дата завершения проекта (A_END_DATE) должна быть позднее даты его начала (A_START_DATE). 6. Допустимые типы назначения (ASSIGN_TYPE) — это: PF, WT и ED. 3.4 Значение поля BILL_RATE должно быть меньше 50.00 при типе назначения PF, меньше 60.00 при типе назначения WT и меньше 70.00 при типе назначения ED. 7. Служебный номер (EMPNO) должен соответствовать таблице EMP. 8. Не забудьте предложение WITH CHECK OPTION. 9. Занесите приведенные ниже несколько строк в таблицу ASSIGNMENTS через созданное представление. <table><tr><th>ID</th><th>Empno</th><th>Start</th><th>End</th><th>Bill_R</th><th>Asgt</th><th>Hours</th></tr><tr><td>1</td><td>7566</td><td>01.01.89</td><td>01.01.88</td><td>40.00</td><td>ED</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td><td>7698</td><td>01.02.89</td><td>20.02.89</td><td>55.00</td><td>WT</td><td>30</td></tr><tr><td>2</td><td>8000</td><td>01.03.89</td><td>31.12.89</td><td>69.00</td><td>ED</td><td>40</td></tr></table> 10. Задайте запрос к словарию данных (USER_VIEWS), чтобы убедиться, что созданное представление отражено в нем. 11. Добавьте в таблицу Projects столбец типа Long с именем COMMENTS. Добавьте в таблицу Assignments числовой столбец с именем HOURS. 12. Используя системное представление USER_OBJECTS, определите количество объектов базы данных, созданных Вами. 13. Задайте ограничение на таблицу Assignments, обеспечивающее уникальность комбинации полей PROJIDи EMPNO. 14. Найдите в словаре данных сведения об ограничениях, наложенных на принадлежащие Вам таблицы (использовать представления USER_CONSTRAINTS). 15. Создайте таблицу с именем PROJECTS и столбцами, как показано ниже. Кроме того, определите столбец PROJID как первичный ключ (PRIMARY KEY), и обеспечьте невозможность ситуации, когда дата в поле P_END_DATE окажется более ранней, чем дата в поле P_START_DATE. <table><tr><th>Column</th><th>DataType</th><th>Length</th><th>Precision</th><th>Scale</th><th>PrimaryKey</th><th>Nullable</th></tr><tr><td>PROJID</td><td>Number</td><td>-</td><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>P_DESC</td><td>Varchar2</td><td>20</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>✓</td></tr><tr><td>P_START_DATE</td><td>Date</td><td>7</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>✓</td></tr></table>	ID	Empno	Start	End	Bill_R	Asgt	Hours	1	7566	01.01.89	01.01.88	40.00	ED	20	2	7698	01.02.89	20.02.89	55.00	WT	30	2	8000	01.03.89	31.12.89	69.00	ED	40	Column	DataType	Length	Precision	Scale	PrimaryKey	Nullable	PROJID	Number	-	4	0	1	-	P_DESC	Varchar2	20	-	-	-	✓	P_START_DATE	Date	7	-	-	-	✓
ID	Empno	Start	End	Bill_R	Asgt	Hours																																																				
1	7566	01.01.89	01.01.88	40.00	ED	20																																																				
2	7698	01.02.89	20.02.89	55.00	WT	30																																																				
2	8000	01.03.89	31.12.89	69.00	ED	40																																																				
Column	DataType	Length	Precision	Scale	PrimaryKey	Nullable																																																				
PROJID	Number	-	4	0	1	-																																																				
P_DESC	Varchar2	20	-	-	-	✓																																																				
P_START_DATE	Date	7	-	-	-	✓																																																				

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции	Оценочные средства																																																																						
		<table><tr><td><u>P_END_DATE</u></td><td>Date</td><td>7</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>✓</td></tr><tr><td><u>BUDJET_AMOUNT</u></td><td>Number</td><td>-</td><td>7</td><td>2</td><td>-</td><td>✓</td></tr><tr><td><u>MAX_NO_STAFF</u></td><td>Number</td><td>-</td><td>4</td><td>0</td><td>-</td><td>✓</td></tr></table> 16. Создайте таблицу с именем ASSIGNMENTS, как показано ниже. Определите в ней столбец PROJID, как внешний ключ (FOREIGN KEY), ссылающийся на столбец PROJID таблицы PROGETCTS. Определите также столбец EMPNO, как внешний ключ, ссылающийся на столбец EMPNO таблицы EMP. Столбцы PROJID и EMPNO не должны иметь пустых значений. <table><tr><th>Column</th><th>DataType</th><th>Length</th><th>Precision</th><th>Scale</th><th>PrimaryKey</th><th>Nullable</th></tr><tr><td>PROJID</td><td>Number</td><td>-</td><td>4</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>EMPNO</td><td>Number</td><td>-</td><td>4</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>A_START_DATE</td><td>Date</td><td>7</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>✓</td></tr><tr><td>A_END_DATE</td><td>Date</td><td>7</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>✓</td></tr><tr><td>BILL_RATE</td><td>Number</td><td>-</td><td>4</td><td>2</td><td>-</td><td>✓</td></tr><tr><td>ASSIGN_TYPE</td><td>Varchar2</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>✓</td></tr></table> 17. Созданы таблицы HR_MEN, содержащая сведения о мужчинах, и HR_WOMEN -данные о женщинах: CREATE TABLE hr_men(id NUMBER(8)CONSTRAINT hr_men_pk PRIMARY KEY, name VARCHAR2(30) NOT NULL, birthday DATE); CREATE TABLE hr_women(id NUMBER(8)CONSTRAINT hr_women_pk PRIMARY KEY, name VARCHAR2(30) NOT NULL, birthdayDATE); Создать несколько версий таблицы HR_FAMILY, описывающих семейные связи: традиционный брак (один муж, одна жена). Каждый человек может быть упомянут лишь однажды; полигамия (один муж, много жён, женщина может быть женой только одного мужчины). Данные о конкретной женщине могут встретиться в таблице один раз;	<u>P_END_DATE</u>	Date	7	-	-	-	✓	<u>BUDJET_AMOUNT</u>	Number	-	7	2	-	✓	<u>MAX_NO_STAFF</u>	Number	-	4	0	-	✓	Column	DataType	Length	Precision	Scale	PrimaryKey	Nullable	PROJID	Number	-	4	0	-	-	EMPNO	Number	-	4	0	-	-	A_START_DATE	Date	7	-	-	-	✓	A_END_DATE	Date	7	-	-	-	✓	BILL_RATE	Number	-	4	2	-	✓	ASSIGN_TYPE	Varchar2	2	-	-	-	✓
<u>P_END_DATE</u>	Date	7	-	-	-	✓																																																																		
<u>BUDJET_AMOUNT</u>	Number	-	7	2	-	✓																																																																		
<u>MAX_NO_STAFF</u>	Number	-	4	0	-	✓																																																																		
Column	DataType	Length	Precision	Scale	PrimaryKey	Nullable																																																																		
PROJID	Number	-	4	0	-	-																																																																		
EMPNO	Number	-	4	0	-	-																																																																		
A_START_DATE	Date	7	-	-	-	✓																																																																		
A_END_DATE	Date	7	-	-	-	✓																																																																		
BILL_RATE	Number	-	4	2	-	✓																																																																		
ASSIGN_TYPE	Varchar2	2	-	-	-	✓																																																																		

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции	Оценочные средства																								
		полигиния (одна жена, много мужей, мужчина может быть мужем только одной женщины). Сведения о данном мужчине могут появиться в таблице только один раз; «стая» (много мужей, много жён, мужчины и женщины могут иметь сколько угодно супругов). Но каждый персонаж может иметь лишь одну неопределенную связь.																								
ПК-6.3	Оценивает выбор программных средств программирования и манипулирования данными в соответствии установленными требованиями	В каждом из приведенных упражнений вам необходимо создать в редакторе PL/SOL блок. Во многих упражнениях вам будет необходимо записывать результаты в таблицу сообщений. Для этой цели используйте таблицу MESSAGES, определение которой приведено ниже. <table><tr><th>Name</th><th>Type</th></tr><tr><td>NUMCOL1</td><td>Number(9,2)</td></tr><tr><td>NUMCOL2</td><td>Number(9,2)</td></tr><tr><td>CHARCOL1</td><td>VarChar2(60)</td></tr><tr><td>CHARCOL2</td><td>VarChar2(60)</td></tr><tr><td>DATECOL1</td><td>Date</td></tr><tr><td>DATECOL2</td><td>Date</td></tr></table> Создайте два SQL-скрипта для создания и удаления таблицы MESSAGES. Для практики создайте PL/SOL блок и опишите в нем четыре локальные переменные: V_BOOL1 логическая; V_BOOL2 логическая; V_CHAR символьная; V_NUM числовая. Затем присвойте переменным значения: <table><tr><th>Переменная</th><th>Значение</th></tr><tr><td>V_CHAR</td><td>Литерал '42 — это ответ'</td></tr><tr><td>V_NUM</td><td>Первые два символа переменной V_CHAR</td></tr><tr><td>V_BOOL1</td><td>TRUE или FALSE — в зависимости от того, больше V_NUM, чем 100 или меньше, используя выражение</td></tr><tr><td>V_BOOL2</td><td>Значение, обратное V_BOOL1</td></tr></table> Полученные результаты занесите в таблицу MESSAGES. Создайте PL/SOL блок, который в области описаний содержит описание двух констант: первая — число, вторая — степень, в которую надо возвести число. Возведите программно первое число в степень второго. Вычисления выполнять	Name	Type	NUMCOL1	Number(9,2)	NUMCOL2	Number(9,2)	CHARCOL1	VarChar2(60)	CHARCOL2	VarChar2(60)	DATECOL1	Date	DATECOL2	Date	Переменная	Значение	V_CHAR	Литерал '42 — это ответ'	V_NUM	Первые два символа переменной V_CHAR	V_BOOL1	TRUE или FALSE — в зависимости от того, больше V_NUM, чем 100 или меньше, используя выражение	V_BOOL2	Значение, обратное V_BOOL1
Name	Type																									
NUMCOL1	Number(9,2)																									
NUMCOL2	Number(9,2)																									
CHARCOL1	VarChar2(60)																									
CHARCOL2	VarChar2(60)																									
DATECOL1	Date																									
DATECOL2	Date																									
Переменная	Значение																									
V_CHAR	Литерал '42 — это ответ'																									
V_NUM	Первые два символа переменной V_CHAR																									
V_BOOL1	TRUE или FALSE — в зависимости от того, больше V_NUM, чем 100 или меньше, используя выражение																									
V_BOOL2	Значение, обратное V_BOOL1																									

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции	Оценочные средства										
		во вложенном блоке. Полученный результат занесите в таблицу MESSAGES и, второй вариант, выведите значение с использованием пакета DBMS_OUTPUT. Создайте блок для ввода в таблицу MESSAGES строк со значением поля NUMCOL1, равным: 1, если это первая вводимая запись; 2, если это вторая вводимая запись, и т.д. Не вводите в таблицу MESSAGES шестую и восьмую записи и выйдите из цикла после десятой. При выходе из цикла закройте транзакцию. (Не называйте переменную COUNT, т.к. это зарезервированное системой слово). Выберите в блоке поля ENAME, HIREDATE и SAL таблицы EMP по произвольно заданному допустимому значению поля EMPNO. Запомнив выбранные значения в локальных переменных, занесите в таблицу MESSAGES сообщение в зависимости от результатов: <table><tr><th>Критерий</th><th>Сообщение</th></tr><tr><td>Зарплата больше 1200</td><td>Зарплата превышает 1200</td></tr><tr><td>Имя служащего содержит символ «Т»</td><td>В имени присутствует символ 't'</td></tr><tr><td>Служащий принят на работу в декабре</td><td>Декабрь</td></tr><tr><td>Ни одно из условий не выполнено</td><td>**None**</td></tr></table> Следующая команда должна выполняться в цикле со значением переменной Vot 1 до 10. Update messages Set numcol2 =100 Where numcol1=V; Если при выполнении единичной команды UPDATE оказалось исправленным больше или меньше одной строки, то выйти из цикла. Демонстрация: использование явных курсоров и атрибутов Компания «FairDeals» решила наградить своих сотрудников повышением зарплаты. Было решено каждому сотруднику увеличить оклад на 10%, начиная с самых низкооплачиваемых. При этом, если после очередного «обработанного» служащего сумма окладов всех служащих компании превзойдет 35000, — то оставшимся служащим ничего не добавлять. Напишите PL/SQL блок, проделывающий эту процедуру в таблице-NEWEMP (аналогичной таблице EMP, таблицу NEWEMP создать командой «создание таблицы на основании запроса»). Определите СУММУ окладов в компании один раз перед началом их изменения. Затем исправляйте значение СУММЫ в процессе повышения зарплаты каждому очередному служащему. (Попутно проверяйте значение суммы на достижение отметки 35000).	Критерий	Сообщение	Зарплата больше 1200	Зарплата превышает 1200	Имя служащего содержит символ «Т»	В имени присутствует символ 't'	Служащий принят на работу в декабре	Декабрь	Ни одно из условий не выполнено	**None**
Критерий	Сообщение											
Зарплата больше 1200	Зарплата превышает 1200											
Имя служащего содержит символ «Т»	В имени присутствует символ 't'											
Служащий принят на работу в декабре	Декабрь											
Ни одно из условий не выполнено	**None**											

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции	Оценочные средства																		
		Пошлите в таблицу MESSAGES сообщение о количестве «осчастливленных» служащих и об итоговом значении ежемесячного объема затрат на выплату жалования в компании. В конце поставьте COMMIT. Блок может исправить все записи, так и не достигнув 35000. Подобная ситуация тоже должна быть учтена. Вы можете перезапускать блок, пока предел затрат на жалование не будет достигнут. Использование в курсорах FOR-циклов и записей Напишите блок, определяющий пять самых высокооплачиваемых служащих компании. Задайте цикл типа FOR для обработки курсора. Сведения о служащих поместите в таблицу MESSAGES. Результаты должны выглядеть следующим образом: <table> <tr> <th>NumCol1</th><th>NumCol1</th><th>CharCol1</th></tr> <tr> <td>7839</td><td>5000</td><td>KING</td></tr> <tr> <td>7788</td><td>3000</td><td>SCOTT</td></tr> <tr> <td>7902</td><td>3000</td><td>FORD</td></tr> <tr> <td>7566</td><td>2975</td><td>JONES</td></tr> <tr> <td>7698</td><td>2850</td><td>BLAKE</td></tr> </table>	NumCol1	NumCol1	CharCol1	7839	5000	KING	7788	3000	SCOTT	7902	3000	FORD	7566	2975	JONES	7698	2850	BLAKE
NumCol1	NumCol1	CharCol1																		
7839	5000	KING																		
7788	3000	SCOTT																		
7902	3000	FORD																		
7566	2975	JONES																		
7698	2850	BLAKE																		
ПК-7 Владеет способами разработки процедур интеграции программных модулей, компонент верификации и выпусков программного продукта, включая базы данных																				
ПК-7.1	Оценивает выбор программных средств разработки верификации интеграционного слоя автоматизированных систем	- Правила разработки требований к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент - Порядок инспектирования компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования. сценариев для программного обеспечения - Основные модели процесса разработки программного обеспечения. - Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. - Основные подходы к интегрированию программных модулей. - Виды и варианты интеграционных решений. Современные технологии и инструменты интеграции. - Основные протоколы доступа к данным.																		

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции	Оценочные средства
		8. Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. 9. Методы отладочных классов. 10. Стандарты качества программной документации. 11. Основы организации инспектирования и верификации. 12. Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов. 13. Графические средства проектирования архитектуры программных продуктов.
ПК-1 Способность анализировать требования к программному обеспечению и базам данных, разработку технических спецификаций на программные компоненты и их взаимодействие, проектировать программное обеспечение и базы данных		
ПК-1.1	Анализирует требования к разработке программного обеспечения и базам данных	1. Структура современных СУБД. 2. Причины, по которым невозможно применение файлов с простейшей структурой для организации информационно-поисковых систем. Основные модели данных, их особенности преимущества и недостатки. 3. Реляционная алгебра и ее роль в создании языков манипулирования данными. Реляционные операции. 4. Проектирование БД. Приведение таблиц к первой и второй нормальным формам. 5. Проектирование БД. Приведение таблиц к третьей нормальной форме. Нормальная форма Бойса-Кодда. 6. Проектирование БД. Многозначные зависимости (четвертая нормальная форма). Зависимость соединения (пятая нормальная форма). 7. Проектирование БД в терминах модели «СУЩНОСТЬ-СВЯЗЬ» (ER-модель). Нормальные формы. 8. Алгоритм перехода от сущностей в ER-модели к реляционным таблицам 9. Получить список сотрудников, работающих в одном городе. 10. Получить список сотрудников, занимающих одинаковые должности.
ПК-1.2	Оценивает качество разработки технических спецификаций на программные компоненты и их взаимодействие	
ПК-1.3	Оценивает качество проекта на разработку программного обеспечения и баз данных	

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции	Оценочные средства
		11. Показать количество сотрудников, у которых заработная плата относится к одной категории. 12. Сравнить зарплаты сотрудников из разных отделов, которые работают на одинаковых должностях. 13. Какое количество сотрудников работает под руководством сотрудника в должности «Manager». 14. Средняя зарплата сотрудников работающих под руководством сотрудника в должности «Manager». 15. Список сотрудников, поступивших на работу раньше, чем его руководитель (сотрудник, работающий в должности «Manager»). 16. Список сотрудников получающих годовую премию выше, чем его руководитель (сотрудник, работающий в должности «Manager»). 17. Вывести следующую информацию, какая категория оплаты самая распространенная в организации. 18. Определить в каком городе работает больше всего сотрудников. 19. Определить в какой должности работает больше всего сотрудников. 20. Определить в каком отделе у сотрудников самый высокий годовой доход. 21. Определить сотрудника в должности не «President», у которого больше всего подчиненных. 22. Определить сотрудника в должности «Manager», у подчиненных которого самая высокая средняя зарплата. 23. У какого сотрудника, из числа получающих премию выше, чем его руководитель, самая низкая премия. 24. Получить номера поставщиков, которые обеспечивают проект J1. 25. Получить номера поставщиков, поставляющих деталь P1 для некоторого проекта в количестве, большем среднего количества деталей P1 в поставках для этого проекта. 26. Получить номера деталей, поставляемых для некоторого проекта со средним количеством больше 320.

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции	Оценочные средства
		27. Получить все поставки, где количество находится в диапазоне от 300 до 750 включительно. 28. Получить номера проектов, обеспечиваемых, по крайней мере одним поставщиком не из того же города. 29. Получить номера поставщиков, поставляющих одну и ту же деталь для всех проектов. 30. Получить все такие тройки «номера поставщиков — номера деталей — номера проектов», для которых выводимые поставщик, деталь и проект размещены в одном городе. Получить такие пары номеров деталей, которые поставляются одновременно одним поставщиком. 31. Получить все города, в которых расположен, по крайней мере, один поставщик и одна поставляемая им деталь или один поставщик и один обеспечиваемый им проект. 32. Получить все сочетания «цвета деталей — города деталей». Замечание термин «все» используется в значении «все, представленные в настоящий момент в базе данных», а не «все возможные» 33. Получить номера проектов, использующих, по крайней мере одну деталь, имеющуюся у поставщика S1. 34. Получить номера проектов полностью обеспечиваемых поставщиком S2. 35. Получить все такие тройки «номера поставщиков — номера деталей — номера проектов», для которых никакие из двух выводимых поставщиков, деталей и проектов не размещены в одном городе (города поставщиков, деталей и проектов не повторяются). 36. Получить номера поставщиков, поставляющих, по крайней мере одну деталь, поставляемую по крайней мере одним поставщиком, который поставляет по крайней мере одну красную деталь. 37. Получить номера поставщиков, поставляющих деталь P1 для некоторого проекта в количестве, большем среднего количества деталей P1 в поставках для этого проекта.

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции	Оценочные средства
		38. Получить номера деталей, поставляемых поставщиком из Лондона для проекта в Лондоне. 39. Получить номера проектов, город которых стоит первым в алфавитном списке городов. 40. Получить номера проектов полностью обеспечиваемых поставщиком S2. 41. Получить все пары названий городов, когда поставщик из первого города обеспечивает проект во втором городе. 42. Получить номера проектов, для которых среднее количество поставляемых деталей P1 больше, чем наибольшее количество любых деталей, поставляемых для проекта J1. 43. Получить номера поставщиков, поставляющих одну и ту же деталь для всех проектов. 44. Модифицируйте блок, созданный в упражнении 3 лабораторной работы №1. Переопределите созданную под результат PL/SOL-переменную как NUMBER(1) Что произойдет, если вводимые значения переменной и ее степени соответственно 4 и 2? 45. Добавьте к блоку обработчик прерывания, записывающий в таблицу MESSAGES сообщение о любой ошибке, могущей произойти при выполнении блока. Выполните блок повторно. Для добавления обработчика прерывания в конце блока запишите следующие команды: 46. EXCEPTION -- началообработчика 47. WHEN OTHERS THEN 48. -- далее запишите действия, связанные с обработкой прерывания. 49. Создайте командный файл, который читает из вспомогательной таблицы (предварительно создать) один параметр: должность (по типу поля EMP.JOB). И запустите его на исполнение. 50. PL/SOL-блок должен сделать запрос к таблицеEMP на поиск служащих с введенной должностью. В зависимости от результата выполнения запроса пошлите в таблицу MESSAGES одно из сообщений: 51. «найдена одна .запись по данной должности»;

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции	Оценочные средства
		52. «найдено более одной записи»; 53. «ничего не найдено». 54. Занесите в таблицу MESSAGES также и соответствующее значение должности, чтобы было понятно, к чему относятся сообщения. В конце закройте транзакцию командой COMMIT. 55. Создайте командный файл, который при выполнении читает из вспомогательной таблицы (таблицу предварительно СОЗДАТЬ) три параметра, представляющие соответственно номер, название и расположение отдела. При выполнении блок должен активизировать прерывание, если номер отдела равен 33. При этом в таблицу MESSAGES записывается сообщение о возникшей ситуации. Если номер отдела не равен 33, то занести введенную информацию в таблицу NEWDEPT, имеющую ту же структуру, что и DEPT. 56. Напишите блок для удаления всех записей из таблицы PROJECTS. Опишите прерывание, происходящее при возникновении ошибки с кодом -2292 (нарушение целостности данных). Задайте обработчик для этого прерывания, посылающий сообщение об этой ошибке; в таблицу MESSAGES.

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.

Показатели и критерии оценивания:

- на оценку **«отлично»** (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
- на оценку **«хорошо»** (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
- на оценку **«удовлетворительно»** (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
- на оценку **«неудовлетворительно»** (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.
- на оценку **«неудовлетворительно»** (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.