



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.
Носова»



УТВЕРЖДАЮ
Директор ИЭиАС
В.Р. Храмшин

04.02.2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ/НИР

**УЧЕБНАЯ - ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Направление подготовки (специальность)
11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Направленность (профиль/специализация) программы
Промышленная электроника информационных систем

Уровень высшего образования - бакалавриат

Форма обучения
заочная

Институт/ факультет	Институт энергетики и автоматизированных систем
Кафедра	Электроники и микроэлектроники
Курс	2

Магнитогорск
2025 год

Программа практики/НИР составлена на основе ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и нанoeлектроника (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 927)

Программа практики/НИР рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Электроники и микроэлектроники
15.01.2025 протокол №5

Зав. кафедрой  Д.Ю. Усатый

Программа практики/НИР одобрена методической комиссией ИЭиАС
04.02.2025 г. Протокол № 3

Председатель  В.Р. Храмшин

Программа составлена:

ст. преподаватель ЭиМЭ,  Мамлеева Ю.И.

Рецензент:

директор  сервисного центра ООО «Техноап-Инжиниринг» , к.т.н.
Суспицын Е.С.

Лист актуализации программы

Программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2026 - 2027 учебном году на заседании кафедры Электроники и микроэлектроники

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ Д.Ю. Усатый

Программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2027 - 2028 учебном году на заседании кафедры Электроники и микроэлектроники

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ Д.Ю. Усатый

Программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2028 - 2029 учебном году на заседании кафедры Электроники и микроэлектроники

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ Д.Ю. Усатый

Программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2029 - 2030 учебном году на заседании кафедры Электроники и микроэлектроники

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ Д.Ю. Усатый

1 Цели практики/НИР

Целями "Учебная - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности" является формирование профессионально - прикладных компетенций для получения квалификации по профессии рабочего "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования".

2 Задачи практики/НИР

Задачей "Учебная - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности" является овладение студентами навыками обслуживания электрического и электромеханического оборудования.

3 Место практики/НИР в структуре образовательной программы

Для прохождения практики/НИР необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/ практик:

Физика

Безопасность жизнедеятельности

Теоретические основы электротехники

Материалы и элементы электронной техники

Начертательная геометрия и компьютерная графика

Правоведение

Учебная - ознакомительная практика

Знания (умения, владения), полученные в процессе прохождения практики/НИР будут необходимы для изучения дисциплин/практик:

Основы преобразовательной техники

Производственная – производственно-технологическая

4 Место проведения практики/НИР

Способ проведения практики/НИР: стационарная

Практика/НИР осуществляется дискретно

5 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики/НИР и планируемые результаты обучения

В результате прохождения практики/НИР обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции
ОПК-4	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-4.1	Осуществляет поиск, анализ и синтез информации с использованием информационных технологий
ОПК-4.2	Применяет технологии обработки данных, выбора данных по критериям; строит типичные модели решения предметных задач по изученным образцам
ОПК-4.3	Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности
ПК-6	Способен организовать профилактическую работу электронного оборудования
ПК-6.1	Разрабатывает мероприятия по планированию порядка и последовательности проведения профилактических работ на электронном оборудовании
ПК-6.2	Контролирует полноту и качество проведения профилактических работ на электронном оборудовании

6. Структура и содержание практики/НИР

Общая трудоемкость практики/НИР составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов, в том числе:

– контактная работа – 3,7 акад. часов:

– самостоятельная работа – 104,3 акад. часов;

– в форме практической подготовки – 108 акад. часов.

№ п/п	Разделы (этапы) и содержание практики	Семестр	Виды работ на практике, включая самостоятельную работу	Код компетенции
1.	Основы технической эксплуатации и обслуживание электрического и электромеханического оборудования	4	Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами	ПК-6.1, ПК-6.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3
1.	Основы технической эксплуатации и обслуживание электрического и электромеханического оборудования	4	Ремонт простых деталей и узлов электрических аппаратов и машин	ПК-6.1, ПК-6.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3
1.	Основы технической эксплуатации и обслуживание электрического и электромеханического оборудования	4	Выполнение работ по монтажу и ремонту электрооборудования по схемам различной сложности	ПК-6.1, ПК-6.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике/НИР

Представлены в приложении 1.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики/НИР

а) Основная литература:

1. Полищук, В. И. Эксплуатация, диагностика и ремонт электрооборудования : учебное пособие / В. И. Полищук. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 203 с. : ил.— (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015510-4. - Текст : электронный.- URL: <https://znanium.com/catalog/product/1039250> (дата обращения: 01.04.2025). –Режим доступа: по подписке.

2. Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учебное пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М,2023. — 271 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006952-4. -Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1930705> (дата обращения: 01.04.2025). Режим доступа: по подписке.

3. Ерошенко, Г. П. Эксплуатация электрооборудования : учебник / Г. П.Ерошенко, Н. П. Кондратьева - Москва : ИНФРА-М, 2019. — 336 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006017-0. - Текст : электронный. -URL:<https://znanium.com/catalog/product/1009013> (дата обращения: 01.04.2025). – Режим доступа: по подписке.

б) Дополнительная литература:

1. Боброва, О. Б. Электробезопасность : учебное пособие / О. Б. Боброва, Т. В. Свиридова ; МГТУ. - Магнитогорск : [МГТУ], 2016. - 63 с. : ил., табл., схемы. - URL: <https://host.megaprolib.net/MP0109/Download/MObject/249> (дата обращения: 11.04.2025). - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

2. Щербаков, Е. Ф. Электрические аппараты : учебное пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2024. — 303 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-561-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2103202> (дата обращения: 01.04.2025). – Режим доступа: по подписке.

в) Методические указания:

Методические указания по дисциплине "Основы технической эксплуатации и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" даны в приложении 3.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

<https://host.megaprolib.net/MP0109/Web> Электронная библиотека МГТУ им. Г. И. <http://materials.springer.com> SpringerMaterials : Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга : сайт. – URL: <http://materials.springer.com/> (дата обращения: 01.04.2025). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

<https://www.nature.com/siteindex> Springer Nature :
<https://elibrary.ru> eLIBRARY.RU: научная
<https://rucont.ru> РУКОНТ : национальный
<http://electricalschool.info> Школа для электрика
<https://electrohobby.ru> Электробоуи в мире
<http://electrik.info/> Электрик-инфо [Сайт]. – 2025/ -
<https://ipro.etm.ru/ipro2> Информационный сервис
 ЭТМ Сайт]. – 2025/ - [Режим доступа <https://ipro.etm.ru/ipro2/>]

Программное обеспечение

Наименование ПО	№ договора	Срок действия лицензии
7Zip	свободно	бессрочно
Adobe Design	К-615-11 от	бессрочно
АСКОН	Д-261-17 от	бессрочно
MS Office 2007	№ 135 от	бессрочно
Браузер Mozilla	свободно	бессрочно
FAR Manager	свободно	бессрочно
Double	свободно	бессрочно
AdobeReader	свободно	бессрочно

Профессиональные базы данных и

Название курса	Ссылка
Электронные ресурсы	https://host.megaprolib.net
Российская Государственная	https://www.rsl.ru/ru/4rea
Национальная	URL:
Электронная база	https://dlib.eastview.com/

9 Материально-техническое обеспечение

корпус №1) для проведения занятий лекционного типа: Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации.

Лаборатория "Мастерская электромонтажная" М107 или М108 (ул. Грязнова 36, корпус №1): Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. Учебно-методическая документация, дидактические средства. Лабораторные оборудование, измерительные приборы для выполнения лабораторных работ: верстаки, наборы электромонтажных инструментов, мультиметры, мегаомметры, диэлектрические средства индивидуальной защиты, наборы электротехнического оборудования (шкафы распределительные, кабеленесущие системы, провода и кабели, счетчики электрической энергии, коммутационные и

Приложение 1

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Аудиторная самостоятельная работа предполагает собеседование на практических занятиях, выполнение проекта.

Вопросы для защиты практической работы №1

1. Каким приборами необходимо выполнять измерение основных электрических величин?
2. Укажите схемы соединения вольметра, амперметра, омметра.
3. Какие схемы соединения асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором Вы могли бы выполнить?
4. Укажите требуемые защиты электроприводов переменного тока при выполнении схемы прямого пуска АД с КЗ.
5. Начертите схему прямого пуска АД с КЗ

Вопросы для защиты практической работы №2

1. Что такое реверс? Как он реализуется?
2. Что такое блокировка? Какие схемы блокировок Вы могли бы воспроизвести?
3. Как в схеме должны включаться кнопки аварийного останова
4. Для чего и как реализуется сигнализация?
5. Укажите требования к маркировкам проводников.

Разработка проекта «Разработка комплекта документов для технической эксплуатации и обслуживания электропривода»

1. Составить электрическую принципиальную схему по алгоритму работы электропривода:

А. При включении QF2 загорается HL1, при вращении двигателя в любом направлении HL1 не горит. При нажатии SB2 двигатель начинает вращение в прямом направлении, загорается HL2. При отпускании кнопки SB2 двигатель продолжает вращение. На нажатие SB3, при вращении двигателя в прямом направлении система не реагирует. При нажатии SB3 двигатель начинает вращение в обратном направлении. При отпускании кнопки SB3 двигатель продолжает вращение. На нажатие SB2, при вращении двигателя в прямом направлении система не реагирует. Остановка электродвигателя с кнопки SB1. Обеспечить тепловую защиту электродвигателя.

Б. Добавить 2 концевых выключателя, ограничения по высоте при движении ворот вверх (прямо), вниз (назад) концевых выключателей SQ1, SQ2.

В. Управление с 2-х мест. Две кнопки «СТОП» SB1 на щите и SB2 на выносной кнопочной станции, кнопки SB3-SB4 «ПУСК/ВПЕРЁД» или кнопки SB5-SB6 «ПУСК/НАЗАД». При подаче питания на схему автоматическим выключателем QF2 загорается HL1. При нажатии на кнопку SB3 «ПУСК/ВПЕРЁД» на щите или выносной кнопочной станции SB4, двигатель начинает работать, загорается индикация лампа HL2. При нажатии на кнопку SB1 или SB2 «СТОП» двигатель прекращает работать, индикация HL2 выключается. При нажатии на кнопку SB5 «ПУСК/НАЗАД» на щите или выносной кнопочной станции SB6, двигатель вращается в обратном направлении, загорается индикация HL3. При нажатии на кнопку «СТОП» SB1 или SB2 двигатель отключается, HL3 гаснет. В схеме предусмотрена блокировка

от одновременного включения пускателей на блок-контактах магнитных пускателей. Индикация работы режимов выполнена на блок-контактах магнитных пускателей. Тепловая защита выполнена тепловым реле.

2. Составить схему расположения оборудования ЩУ.
3. Выбрать электрооборудование и составить спецификацию по каталогу ЭТМ iPro.
4. Составить перечень мероприятий для технической эксплуатации и обслуживания электропривода.

Приложение 2

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов при прохождении и проводится в форме зачета.

ПК-5.1: Решает задачи по разработке основных технических узлов и блоков системы электропривода

Данный раздел состоит их двух пунктов:

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации.

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания.

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

Перечень вопросов к зачету:

1. Схема подключения АД в схему «звезда»
2. Схема подключение АД в схему «треугольник»
3. Соединение скруткой
4. Соединение клипсой
5. Болтовое соединение
6. Пайка
7. Методы определения пробоя
8. Осмотр электрооборудования
9. Техническое обслуживание соединительных муфт
10. Техническое обслуживание подшипников
11. Прозвонка схемы
12. Поиск неисправностей
13. Испытания, предшествующие подаче напряжения

Практические задания:

1. Определить тип соединения АД

2. Подобрать инструменты и приспособления для демонтажа и монтажа электрооборудования
3. Подготовить детали к сборке
4. Определить тип соединяемой детали
5. Определить тип соединительной детали
6. Выполнить сборку АД
7. Выполнить разборку АД
8. Выполнить сборку трансформатора
9. Выполнить разборку трансформатора
10. Выполнить сборку осветительной установки
11. Выполнить разборку осветительной установки
12. Выполнить визуальный осмотр электроустановки
13. Выполнить проверки непрерывности и качества контактных соединений защитных и заземляющих проводников
14. Выполнить проверку сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов
15. Оформить результаты измерения в форме протокола проверки схемы электроустановки

Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания (кейс-задачи):

1. В электромонтажную организацию обратился заказчик Смирнов В.А. с заказом на монтаж электрических подъемных ворот. Оборудование необходимое для установки: асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, щит управления электроприводом, 2 поста управления. Необходимо:

- Составить электрическую принципиальную схему подъемных ворот
- Составить схему расположения оборудования
- Выбрать необходимое оборудование и инструмент
- Выполнить электрический монтаж с соблюдением требований охраны труда (привести технологическую карту)
- Выполнить проверку собранной схемы

2. Выполнить установку АД 5,5 кВт на монтажную панель, соединить обмотки электродвигателя по схеме «звезда» («треугольник»), собрать электрическую схему прямого пуска двигателя, выполнить пусконаладочные мероприятия, подать напряжение, выполнить демонтаж установки.

3. Выполнить поиск и устранение неисправностей электроустановки с соблюдением требований по безопасному выполнению работ

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета.

Зачет проводится в устной форме по заданиям, каждое из которых включает 1 теоретический вопрос и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания зачета:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений,

навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
Магнитогорский государственный технический университет им.
Г.И. Носова

Многопрофильный колледж

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

*к выполнению практической работы
по профессиональным модулям ПМ.05 Выполнение работ по
профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования для студентов специальности 08.02.09
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий и ПМ.04 Выполнение
работ по профессии Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования для студентов специальности 13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электрохимического оборудования (по отраслям)*

Магнитогорск
2020

Составитель: Е.И. Храмцова

Методические указания к выполнению практических работ по профессиональным модулям ПМ.05 Выполнение работ по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования для студентов специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий и ПМ.04 Выполнение работ по профессии Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования для студентов специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2020. – 22 с.

Методические указания призваны решить такие важные задачи как: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний; совершенствование практических умений обучающихся; развитие ответственности и организованности студентов. Данное издание поможет организовать деятельность обучающихся на практических занятиях в рамках освоения материала профессиональных модулей ПМ.05 Выполнение работ по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования для студентов специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий и ПМ.04 Выполнение работ по профессии Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования для студентов специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Рецензент Н.С. Бахтова

© Храмцова Е.И.,

2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	19
Практическая работа №2. Составление электрических схем простых осветительных установок	21
Практическая работа №3. Составление электрических схем сложных осветительных установок	25
Практическая работа №4. Составление электрических схем силовых электроустановок.	33
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	38

ВВЕДЕНИЕ

Выполнение обучающихся практических работ по профессиональным модулям ПМ.05 Выполнение работ по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования для студентов специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий и ПМ.04 Выполнение работ по профессии Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования для студентов специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление, развитие и детализацию полученных теоретических знаний по конкретным темам учебной дисциплины;

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;

- формирование и развитие умений: наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследования, пользоваться различными приемами измерений, оформлять результаты в виде таблиц, схем, графиков;

- приобретение навыков работы с различными приборами, аппаратурой, установками и другими техническими средствами для проведения опытов;

- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, проективных, конструктивных и др.;

- выработку при решении поставленных задач профессионально значимых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

Практические и лабораторные занятия проводятся после соответствующей темы, которая обеспечивает наличие знаний, необходимых для ее выполнения.

Критерии оценки результатов выполнения практической и лабораторной работы:

Процент результативности	Оценка уровня подготовки		
	Балл	вербальный аналог	критерии оценки
90÷100	5	отлично	- своевременная сдача работы (по окончании урока); - выполнение схем по ГОСТу; - правильное выполнение разборки и сборки макета; - аккуратное выполнение работы; - вывод по выполнению работы; - верно выполнены ответы на контрольные вопросы
80÷89	4	хорошо	- своевременная сдача работы (по окончании урока); - выполнение схем по ГОСТу; - правильное выполнение разборки и сборки макета;

			<ul style="list-style-type: none"> - аккуратное выполнение работы; - вывод по выполнению работы; - неверно выполнены ответы на контрольные вопросы
70÷79	3	удовлетворительно	<ul style="list-style-type: none"> - своевременная сдача работы (в установленный срок); - выполнение схем по ГОСТу; - правильное выполнение разборки и сборки макета; - неаккуратное выполнение работы; - вывод по выполнению работы; - нет ответов на контрольные вопросы (или неверные)
менее 70	2	Неудовлетворительно	<ul style="list-style-type: none"> - несвоевременная сдача работы (в установленный срок); - невыполнение схем по ГОСТу; - неправильное выполнение разборки и сборки макета; - неаккуратное выполнение работы; - отсутствует вывод по выполнению работы; - нет ответов на контрольные вопросы

Практическая работа №2. Составление электрических схем простых осветительных установок

Цель: Научиться составлять монтажные и принципиальные электрические схемы по алгоритму работы осветительной электроустановки.

Задание:

1. Решить задачи: составить монтажную и принципиальную схемы, пользуясь таблицами 1 и 2, а также выполнить спецификацию оборудования).
2. Ответить на контрольные вопросы.

Задачи

1. Обеспечить освещение комнаты, реализованное 1 лампой, управление с помощью 1 выключателя. Размеры комнаты произвольные, 1 дверь, 1 окно.
2. Обеспечить освещение комнаты реализованное двух рожковой люстрой, через двухклавишный выключатель. Размеры комнаты произвольные, 1 дверь, 1 окно.
3. Обеспечить освещение сквозного коридора 1 лампа 2 поста управления, размеры ширина 1,5 м, длина 10 м, 2 двери, без окон:
 - а. Управление через проходной переключатель, при входе включается освещение одним переключателем, при выходе выключаем освещение другим переключателем.
 - б. Управление с помощью импульсного реле, кратковременное нажатие на SB вызывает включение/отключение EL.
4. Обеспечить освещение тамбура подъезда, реализованное на 1 лампе при наличии сигнала с датчика движения, обеспечить возможность механического отключения.
5. Обеспечить освещение санузла, с вытяжкой: включение SA, включает EL, через 5 сек включается M; выключение SA отключает EL, через 20 сек отключается M.

Методические указания

Для каждой задачи выполнить схему расположения электрооборудования, принципиальную схему и перечень элементов

Составление схем следует начинать с выполнения монтажной (схема расположения оборудования) схемы.

Пример монтажной схемы (схемы расположения оборудования) (рис.1)



Рис.1 – Пример схемы расположения электрооборудования

Принципиальная схема предназначена для описания процессов, протекающих в электрической цепи (рис.2).



Рис.2 – Пример выполнения элемента принципиальной схемы

Перечень элементов составляется на все электроустановочное оборудование и материалы, указанные в монтажной и принципиальной схемах (рис.3).




Рис.3 – Оформление спецификации

Таблица 1 - Электроустановочные изделия на монтажных схемах

Осветительные элементы на монтажной схеме

УГО	Двухбуквенное обозначение	Фото	Название
	ЩУО		Щит управления освещением
	HL		Светильник с лампой накаливания
	HL		Люстра
	SA		Выключатель одноклавишный открытой установки
	SA		Переключатель одноклавишный









	SA		Выключатель одноклавишный скрытой установки
	SA		Выключатель двухклавишный открытой установки
	SA		Выключатель двухклавишный скрытой установки
	БК		Датчик движения

Таблица 2 - Электроустановочные изделия на принципиальных схемах

Осветительные элементы на принципиальной схеме

УГО	Двухбуквенное обозначение	Фото	Название
	QF		Автоматический выключатель однополюсный
	SA		Выключатель одноклавишный
	SA		Переключатель проходной
	SA		Выключатель двухклавишный
	БК		Датчик движения
	KM		Реле включения
	KM		Реле отключения

Контрольные вопросы:

1. Как работает электромеханическое реле?

2. Как обозначается на схеме датчик движения?
3. Изобразите УГО проходного переключателя?
4. Нарисуйте цепь управления?
5. Какие виды защит должны быть предусмотрены в осветительных установках?

Практическая работа №3. Составление электрических схем сложных осветительных установок

Цель: Научиться составлять монтажные и принципиальные электрические схемы сложных осветительных установок

Задание:

1. Решить задачу по варианту (приложение А) : составить монтажную и принципиальную схемы, пользуясь таблицами 1 и 2, а также выполнить спецификацию оборудования).
2. Ответить на контрольные вопросы.

Задачи

Выполнить комплект документов для электромонтажа освещения однокомнатной квартиры по вариантам, пользуясь данными таблиц 1,2, и 3, выполнить монтажную схему (схему расположения оборудования), принципиальную схему и спецификацию (перечень элементов).

Методические указания:

При решении задачи составить принципиальную и монтажную электрические схемы, обеспечить защиту от короткого замыкания. Заполнить перечень документов.

Варианты указаны в приложении А

Составление схем следует начинать с выполнения монтажной (схема расположения оборудования) схемы. Следует учитывать, что применяется система TN-C-S, следовательно, применяется трехпроводная система.

Пример алгоритма составления монтажной схемы (схемы расположения оборудования)

<http://555vip.ru/elektrika/print:page.1,43-proektirovanie-elektroprovodki-v-kvartire.html>

Пример монтажной схемы 2-хкомнатной квартиры (приложение В)

Принципиальная схема предназначена для описания процессов, протекающих в электрической цепи.

Пример принципиальной схемы 2-хкомнатной квартиры (приложение С)



Рис.4 - Внешний вид оборудования
















Рис.5 – УГО Дифференцированного автомата

Таблица 3 – Модульное оборудование

Обозначения модульного оборудования

УГО	Двухбуквенное обозначение	Фото	Название
	QF		Автоматический выключатель двухполюсный
	QF		Автоматический выключатель однополюсный
	QF		Устройство защитного отключения двухполюсное
	QF		Дифференцированный автоматический выключатель двухполюсный
	Wh		Счетчик электроэнергии однофазный
	XP		Разъемное соединение Кросс-модуль (нулевая и заземляющая шина)




Рис.6 – Пример составленной принципиальной схемы квартирного щитка


Выше на принципиальной схеме, указана таблица с перечислением оборудования щита освещения, которая должна стать основанием для составления перечня элементов. Спецификация вычерчивается с учетом требований ГОСТ 2.701-84, и должна содержать перечисление всего оборудования и материалов, применяемых при выполнении электромонтажа

Контрольные вопросы:


1. С какой целью при проектировании осветительных установок выполняют два типа электрических схем?
2. Что показывает монтажная схема?
3. Что показывает принципиальная схема?
4. Каково назначение спецификации?
5. Начертите схему подключения однофазного счетчика электрической энергии

№ варианта	План квартиры	№ варианта	План квартиры
1		15	
2	 <small>Проектирование на основании обмерной съемки, выполненной в соответствии с требованиями действующего законодательства.</small>	16	
3		17	 <small>Проектирование на основании обмерной съемки, выполненной в соответствии с требованиями действующего законодательства.</small>
4		18	
5		19	
6		20	
7		21	
8		22	
9		23	 <small>500</small>

10		24	
11		25	
12		26	
13		27	
14		28	



30.08.02.09.20.0



Изд. № 001/01
Листы и детали
Взам. изд. № 001/01
Листы и детали
Изд. № 001/01

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	30.08.02.09.20.0	Лист
						2

Копирован Формат А4

Формат Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
Лист 1	1	ЩУО	Щит управления освещением	1	Скрытой установки
	2	Wh	Счетчик однофазный	1	Меркурий 200
	4	QF2-QF4	Выключатель дифференциального тока	3	ТХЗ АС I _{диф} =30mA
	3	QF1	Выключатель автоматический двухполюсный	1	ВА 47-29 2p, In=32A
	5	QF5-QF6	Автоматический выключатель	2	ВА47-29 1p 16A
30.08.02.09.20.0					
Или лист		№ докум	Подп	Дата	
Разраб		Иванов			
Проб		Петров			
Инжентр		Храмова			
Читб					
Электроснабжение однокомнатной квартиры			Лит 1 Лист 4 ФГБОУ ВО "МГТУ им.И.Носова" МФК		
Копировал			Формат А4		

Практическая работа №4. Составление электрических схем силовых электроустановок.

Цель: Научиться составлять принципиальные электрические схемы по алгоритму работы силовых электроустановок, научиться составлять спецификацию.

Задание:

1. Решить задачи, пользуясь данными таблиц 5 и 6.
2. Ответить на контрольные вопросы.

Задачи

1. Обеспечить пуск асинхронного трехфазного электродвигателя в одну сторону:
 - А. При нажатии SB2 двигатель начинает вращение.
 - Б. При отпускании кнопки SB2 двигатель останавливается.
 - В. Обеспечить тепловую защиту электродвигателя.

2. Обеспечить пуск асинхронного трехфазного электродвигателя в одну сторону с сигнализацией:
 - А. При включении QF2 загорается лампа HL1, при вращении двигателя HL1 не горит.
 - Б. При нажатии SB2 двигатель начинает вращение.
 - В. При отпускании кнопки SB2 двигатель продолжает вращение.
 - Г. Остановка электродвигателя с кнопки SB1.
 - Д. Обеспечить тепловую защиту электродвигателя.
 - Е. При вращении двигателя загорается лампа HL2.

3. Обеспечить пуск асинхронного трехфазного электродвигателя в обе стороны с сигнализацией и блокировкой:
 - А. При включении QF2 загорается HL1, при вращении двигателя в любом направлении HL1 не горит.
 - В. При нажатии SB2 двигатель начинает вращение в прямом направлении, загорается HL2.
 - С. При отпускании кнопки SB2 двигатель продолжает вращение.
 - Д. На нажатие SB3, при вращении двигателя в прямом направлении система не реагирует.
 - Е. При нажатии SB3 двигатель начинает вращение в обратном направлении.
 - Ф. При отпускании кнопки SB3 двигатель продолжает вращение.
 - Г. На нажатие SB2, при вращении двигателя в прямом направлении система не реагирует.
 - Н. Остановка электродвигателя с кнопки SB1.
 - И. Обеспечить тепловую защиту электродвигателя.
4. То же что и задача 2. Добавить 2 концевых выключателя, ограничения по высоте при движении ворот вверх (прямо), вниз (назад) концевых выключателей SQ1, SQ2.
5. То же что и задача 2. Управление с 2-х мест. Две кнопки «СТОП» SB1 на щите и SB2 на выносной кнопочной станции, кнопки SB3-SB4 «ПУСК/ВПЕРЁД» или кнопки SB5-SB6 «ПУСК/НАЗАД». При подаче питания на схему автоматическим выключателем QF2 загорается HL1. При нажатии на кнопку SB3 «ПУСК/ВПЕРЁД» на щите или выносной кнопочной станции SB4, двигатель начинает работать, загорается индикация лампа HL2. При нажатии на кнопку SB1 или SB2 «СТОП» двигатель прекращает работать, индикация HL2 выключается. При нажатии на кнопку SB5 «ПУСК/НАЗАД» на щите или выносной кнопочной станции SB6, двигатель вращается в обратном направлении, загорается индикация HL3. При нажатии на кнопку «СТОП» SB1 или SB2 двигатель отключается, HL3 гаснет. В схеме предусмотрена блокировка от одновременного включения пускателей на блок-контактах магнитных пускателей. Индикация работы режимов выполнена на блок-контактах магнитных пускателей. Тепловая защита выполнена тепловым реле.

Методические указания.

При решении всех задач составить принципиальные электрические схемы силовой цепи и цепи управления (рис.7, рис.8). Обеспечить защиту от КЗ силовой цепи и цепи управления. Выполнить спецификацию. Выполнить спецификацию.

Составление схем требуется начать с вычерчивания силовой схемы.

Далее, по заданию задачи выстраивается цепь управления без сигнализации и блокировок, потом добавляется сигнализация и блокировки.




Рис.7 – Обозначения видов цепей на принципиальной схеме




Рис.8 – Обозначение элементов на принципиальной схеме

Таблица 5 – УГО оборудования силовой части принципиальной схемы

Силовая цепь

УГО	Двухбуквенное обозначение	Фото	Название
	QF		Автоматический выключатель трехполюсный
	KM		Силовые контакты контактора (магнитного пускателя)
	KK		Силовые контакты теплового реле
	M		Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором


















	ХТ		Клемма (разборное соединения)
---	----	---	-------------------------------------

Таблица 5– УГО оборудования цепи управления принципиальной схемы

Цепь управления

УГО	Двухбуквенное обозначение	Фото	Название
	QF		Автоматический выключатель однополюсный
	KM		Катушка контактора (магнитного пускателя)
	KM		Блок контактов. Разомкнутый контакт
	KM		Блок контактов. Замкнутый контакт
	SB		Кнопка с разомкнутым контактом
	SB		Кнопка с замкнутым контактом
	HL		Лампа сигнальная
	ХТ		Кросс-модуль (нулевая и заземляющая шины)
	KK		Контакт теплового реле

	SQ		Концевой выключатель
---	----	---	-------------------------

При составлении спецификации,

Контрольные вопросы:

1. Укажите назначение КМ в силовых установках
2. Укажите назначение QF в электрических схемах
3. Как должны быть подключены кнопки «Стоп» в схемах?
4. Объяснить принцип работы магнитного пускателя (контактора малой мощности)
5. Объяснить принцип работы защит автоматических выключателей

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основные источники:

1. Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтажника [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Д. Сибикин. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 412 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: <https://new.znaniium.com/read?id=335846>

2. Воробьев, В. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации [Электронный ресурс] : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 365 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07871-8. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/434636>

3. Беляков, Г. И. Электробезопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 125 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10906-1. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/432220>

Дополнительные источники:

1. Бредихин, А. Н. Организация и методика производственного обучения. Электромонтер-кабельщик [Электронный ресурс] : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 175 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09206-6. — Режим доступа: <https://biblio-online.ru/bcode/437710>

2. Карпицкий, В. Р. Общий курс слесарного дела [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Р. Карпицкий. - 2-е изд. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, Новое знание, 2019. - 400 с. – Режим доступа: <http://znaniium.com/bookread2.php?book=553785> – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-16-004755-3