



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»



УТВЕРЖДАЮ
Директор ИЭиАС
В.Р. Храмшин

03.02.2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

***УПРАВЛЕНИЕ, ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА ПИТАЮЩИХ И
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ***

Направление подготовки (специальность)
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность (профиль/специализация) программы
Интеллектуальные системы электроснабжения

Уровень высшего образования - магистратура

Форма обучения
очная

Институт/ факультет	Институт энергетики и автоматизированных систем
Кафедра	Электроснабжения промышленных предприятий
Курс	2
Семестр	3

Магнитогорск
2026 год

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО - магистратура по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (приказ Минобрнауки России от 28.02.2018 г. № 147)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Электроснабжения промышленных предприятий
22.01.2026, протокол № 4

Зав. кафедрой



А.В. Варганова

Рабочая программа одобрена методической комиссией ИЭиАС
03.02.2026 г. протокол № 5

Председатель



В.Р. Храмшин

Рабочая программа составлена:
доцент кафедры ЭПП, канд. техн. наук



Н.Т. Патшин

Рецензент:

зам. начальника ЭТО
АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»



А.Ю. Литвинов

Лист актуализации рабочей программы

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2027 - 2028 учебном году на заседании кафедры Электроснабжения промышленных предприятий

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ А.В.Варганова

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2028 - 2029 учебном году на заседании кафедры Электроснабжения промышленных предприятий

Протокол от _____ 20__ г. № ____
Зав. кафедрой _____ А.В.Варганова

1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Управление, защита и автоматика питающих и распределительных сетей» являются формирование у студентов профессиональных знаний в области теории и практики устройств релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Управление, защита и автоматика питающих и распределительных сетей входит в часть учебного плана формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/ практик:

Успешное усвоение материала дисциплины предполагает знания, умения и навыки, полученные студентами в результате получения высшего образования по программе бакалавриата

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин/практик:

Специальные вопросы электроснабжения, часть 2

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Управление, защита и автоматика питающих и распределительных сетей» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции
ПК-5	Способен управлять режимом работы энергосистемы, электрической сети, системы электроснабжения
ПК-5.1	Выполняет оценку текущего и прогнозируемого электроэнергетического режима энергосистемы с целью принятия решения о реализации мер по поддержанию частоты, величин перетоков активной мощности, токовой нагрузки линий и допустимого уровня напряжения, минимального необходимого резерва активной мощности и места его размещения; определения объема и эффективности соответствующих управляющих воздействий и создание соответствующих записей об управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы
ПК-5.2	Принимает решения о реализации мер по предотвращению развития и ликвидации нарушения нормального режима электрической части энергосистемы и определении объема и эффективности соответствующих управляющих воздействий путем выполнения анализа оперативной информации об авариях и нештатных ситуациях в энергосистеме и оценки текущего и прогнозируемого электроэнергетического режима энергосистемы.
ПК-5.3	Разрабатывает программы переключений на вывод в ремонт и ввод в работу электроустановок, оценивает текущий и прогнозируемый электроэнергетический режим энергосистемы для принятия решения по диспетчерским заявкам о разрешении вывода в ремонт и ввода в работу электрооборудования, по поддержанию и подготовке электроэнергетического режима на время операций по выводу в ремонт и вводу в работу, созданию наиболее надежной оперативной

	схемы, оценивает достаточность мер, обеспечивающих надежность работы энергосистемы, и создает соответствующие записей об управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы.
--	--

2.1 Структурная схема микропроцессорных устройств защиты. Элементы аппаратной части микропроцессорных устройств РЗиА.	3	1			3	Самостоятельное изучение учебной и научно-технической литературы.	Устный опрос (собеседование)	ПК-5.1
2.2 Основные производители микропроцессорных устройств защиты. Классификация защитных функций устройств РЗиА				1	3	Самостоятельное изучение учебной и научной литературы.	Устный опрос (собеседование)	ПК-5.1
Итого по разделу		1		1	6			
3. Защиты линий напряжением 6...35 кВ								
3.1 Повреждения и ненормальные режимы работы линий электропередач напряжением 6...35 кВ. Требования, виды и особенности выполнения защит линий электропередач напряжением 6...35 кВ. Определение параметров срабатывания защит линий электропередач напряжением 6...35 кВ и оценка чувствительности.	3	2	4	3	6	Подготовка к лабораторным и практическим занятиям.	Лабораторная работа.	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3
Итого по разделу		2	4	3	6			
4. Защита линий напряжением 110...220 кВ.								
4.1 Повреждения и ненормальные режимы работы линий электропередач напряжением 110...220 кВ. Требования, виды и особенности выполнения защит линий электропередач напряжением 110...220 кВ. Определение параметров срабатывания и оценка чувствительности защит линий электропередач напряжением 110...220 кВ.	3	2	2	2	6	Подготовка к лабораторным и практическим занятиям.	Лабораторная работа	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3
Итого по разделу		2	2	2	6			
5. Высокочастотные защиты.								
5.1 Область применения ВЧ защит. Организация ВЧ каналов. Элементы ВЧ канала и их назначение. Принцип действия направленной токовой защиты с ВЧ блокировкой. Принцип действия и структурная схема дифференциально-фазной ВЧ защиты.	3	2			4	Подготовка к практическим занятиям	Устный опрос (собеседование).	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3
Итого по разделу		2			4			

6. Защита электродвигателей напряжением выше 1 кВ								
6.1 Повреждения и ненормальные режимы работы двигателей: асинхронных и синхронных. Виды защит двигателей. Особенности защиты синхронных двигателей.	3	1		1	6	Подготовка к практическим занятиям.	Устный опрос (собеседование).	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3
Итого по разделу		1		1	6			
7. Защита силовых трансформаторов и автотрансформаторов.								
7.1 Повреждения и ненормальные режимы работы трансформаторов и автотрансформаторов (АТ). Требования к защита трансформаторов. Защиты трансформаторов(АТ) от внутренних повреждений. Защиты трансформаторов и автотрансформаторов от протекания токов внешних КЗ.	3	2	4	2	6	Подготовка к лабораторным и практическим занятиям	Лабораторная работа	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3
Итого по разделу		2	4	2	6			
8. Защита печных трансформаторов и трансформаторов преобразовательных установок								
8.1 Особенности трансформаторов специального назначения. Возможные повреждения и ненормальные режимы работы. Устройства релейной защиты и определение параметров их срабатывания, применяемых для защиты печных трансформаторов и трансформаторов преобразовательных установок.	3			2	6	Подготовка к практическим занятиям	Устный опрос (собеседование)	ПК-5.3
Итого по разделу				2	6			
9. Защита электрических сетей до 1 кВ								

9.1 Устройства защиты электрических сетей до 1 кВ. Силовые предохранители, устройства, параметры, характеристики. Выбор предохранителей для защиты различных объектов, согласование характеристик. Автоматические воздушные выключатели, механизмы свободного расцепления, расцепители, защитные характеристики, виды характеристик. Выбор параметров срабатывания расцепителей автоматических воздушных выключателей.	3	2		2	4	Подготовка к лабораторным и практическим занятиям.	Лабораторная работа.	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3
Итого по разделу		2		2	4			
10. Режимная и противоаварийная автоматика в электроэнергетических системах								
10.1 Виды и назначение устройств автоматики в питающих и распределительных сетях. Режимная автоматика. Противоаварийная автоматика. Виды противоаварийной автоматики в электроэнергетических системах. Устройства линейной автоматики - АПВ, АВР, назначение, классификация, виды, особенности применения. Автоматическая частотная разгрузка - назначение, принципы выполнения.	3	2	3		6	Подготовка к лабораторным и практическим занятиям	Лабораторная работа	ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3
Итого по разделу		2	3		6			
11. Семинар - обсуждение подготовленных сообщений и докладов								
11.1 На семинаре заслушиваются и обсуждаются сообщения и доклады, подготовленные обучающимися на темы, связанные с вопросами управления, защиты и автоматики в питающих и распределительных сетях	3				10	Работа над подготовкой сообщения	Выступление на семинаре	
Итого по разделу					10			
12. Зачет								

12.1 Подготовка к зачету	3				20,05	Изучение материалов лекций, учебной и научно-технической литературы	зачет	
Итого по разделу								
Итого за семестр		17	17	17	92,05		зачет	
Итого по дисциплине		17	17	17	92,05		зачет	

5 Образовательные технологии

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по курсу «Управление, защита и автоматика питающих и распределительных сетей» происходит с использованием мультимедийного и лабораторного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы. При проведении лабораторных работ и практических занятий используются работа в команде и методы ИТ. Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе оформления отчетов и анализе результатов лабораторных работ, при подготовке к контрольным работам и итоговой аттестации.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Представлено в приложении 1.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Представлены в приложении 2.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Микропроцессорная релейная защита и автоматика электрических машин : учебное пособие / И. Л. Кузьмин, И. Ю. Иванов, Ю. В. Писковацкий, Д. Ф. Губаев. — Казань : КГЭУ, 2021. — 125 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/215153> (дата обращения: 15.01.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) Дополнительная литература:

1. Непша, Ф. С. Противоаварийная автоматика энергосистем : учебное пособие / Ф. С. Непша. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2019. — 76 с. — ISBN 978-5-00137-060-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/122221> (дата обращения: 15.01.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Релейная защита и автоматика электрических систем : учебное пособие / составители А. Н. Козлов [и др.]. — 4-е изд., испр. — Благовещенск : АмГУ, 2017. — 160 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156460> (дата обращения: 15.01.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Вдовиченко, В. В. Релейная защита и автоматика электрооборудования электрических станций, сетей и систем : учебное пособие для вузов / В. В. Вдовиченко. — Санкт-Петербург : Лань, 2026. — 292 с. — ISBN 978-5-507-53858-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/511867> (дата обращения: 15.01.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Журнал «Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика» - URL: <https://www.powervestniksus.ru/index.php/PVS> (дата обращения: 15.01.2026).

5. Журнал «Электротехнические системы и комплексы» - URL: <http://esik.magtu.ru/ru/> (дата обращения: 15.01.2026).

в) Методические указания:

1. Патшин, Н.Т. Испытание реле направления мощности на установке ЭУ5001 [Текст]: Методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения» для студентов направления 140400 / Н.Т. Патшин. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2013. – 17 с.

2. Патшин, Н.Т. Схемы релейной защиты и автоматики на элегазовых выключателях [Текст]: Методическая разработка к курсовому и дипломному проектированию по дисциплине «Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения» для студентов специальности 140211 и направления 140200 / Н.Т. Патшин.- Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2012. – 53

3. Игуменцев, В.А. Релейная защита и автоматика понизительных подстанций промышленного предприятия [Текст]: учеб. пособие / В.А. Игуменцев, В.К. Олейников, Н.Т. Патшин, Е.А. Панова. — Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та и. Г.И. Носова, 2014. — 103 с. ISBN 978-5-9967-0439-2.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:**Программное обеспечение**

Наименование ПО	№ договора	Срок действия лицензии
MS Office 2007 Professional	№ 135 от 17.09.2007	бессрочно
7Zip	свободно распространяемое ПО	бессрочно
Calculate Linux Desktop Xfce	свободно распространяемое ПО	бессрочно
Linux Calculate	свободно распространяемое ПО	бессрочно
STATISTICA в.6	К-139-08 от 22.12.2008	бессрочно
FAR Manager	свободно распространяемое ПО	бессрочно

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Название курса	Ссылка
Электронная база периодических изданий ООО «ИВИС»	https://eivis.ru/
Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)	https://elibrary.ru/project_risc.asp
Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Springer Nature»	https://www.nature.com/siteindex
Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова	https://host.megaprolib.net/MP0109/Web

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности»	http://www1.fips.ru/
Российская Государственная библиотека. Каталоги	https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

1. Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - доска, мультимедийный проектор, экран.

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся - персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

3. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования - стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования.

4. Лабораторные стенды:

- Установка для проверки релейных защит У5052.
- Установка для проверки релейных защит ЭУ5001.
- Установка для проверки релейных защит Уран-2.
- Лабораторный комплекс «Релейная защита и автоматика в СЭС» для моделирования устройств релейной защиты и автоматики на свободно - программируемых контроллерах
- Лабораторный стенд «Релейная защита» РЗ-СК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(обязательное)

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Аудиторная самостоятельная работа студентов на практических занятиях осуществляется под контролем преподавателя в виде решения задач и выполнения упражнений, которые определяет преподаватель для студента.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется в виде чтения с проработкой материала, подготовки тезисов по рассматриваемой теме и подготовки реферативного сообщения на выданную и согласованную с обучающимся тему. .

Темы рефератов

1. Современные измерительные преобразователи тока и напряжения.
2. Фильтры симметричных составляющих тока и напряжения. Назначение, принципы действия. Реле симметричных составляющих.
3. Цифровые реле. Структура, элементы, принципы действия входных и выходных преобразователей.
4. Микропроцессорные защиты. Состояние рынка МП защит. Особенности, достоинства, недостатки, опыт применения и перспективы.
5. Защита от замыканий на землю в сетях с изолированной и компенсированной нейтралью.
6. Современные средства управления и защиты двигателей низкого напряжения.
7. Помехоустойчивость микропроцессорных защит.
8. Современные средства автоматизации воздушных распределительных сетей 6...10 кВ.
9. Защита сборных шин электростанций и подстанций.
10. Современные источники оперативного тока на подстанциях.
11. Устройства резервирования при отказах выключателей. Назначение и способы резервирования, принципы действия, схемы УРОВ, выбор параметров.
12. Основные пути и направления автоматизации новых и действующих подстанций.
13. Противоаварийное управление в электроэнергетических системах. Цели, задачи и основные средства.
14. Энергетические аварии в мире.

Перечень контрольных вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

1. Виды управления коммутационными аппаратами.
2. Оперативный ток. Источники оперативного тока.
3. Сигнализация положения выключателей.
4. Принципы организации сигнализации на подстанциях.
5. Принципы построения схем управления высоковольтными выключателями.
6. Особенности работы трансформаторов тока в релейной защите и методы их проверки.
7. Повреждения в цепях напряжения и контроль за их исправностью.
8. Структурная схема микропроцессорных устройств защиты и элементы аппаратной части.
9. Токовые защиты линий электропередач.
10. Направленные токовые защиты линий электропередач. Принцип действия. Область применения.
11. Реле направления мощности. Типы, характеристики, схемы включения.
12. Принцип действия продольной дифференциальной защиты. Выбор параметров. Особенности выполнения продольных дифференциальных защит линий.

13. Принцип действия поперечной дифференциальной направленной защиты линий. Каскадность действия. Оценка чувствительности. Область применения.
14. Защиты линий в сети с изолированной нейтралью от замыканий на землю.
15. Защиты линий в сети с компенсированной нейтралью от замыканий на землю.
16. Защиты линий 6...35 кВ от межфазных коротких замыканий.
17. Особенности выполнения защит от замыканий на землю в сети с изолированной и компенсированной нейтралью.
18. Защиты линий электропередач в сетях с заземлённой нейтралью от замыканий на землю.
19. Повреждения и ненормальные режимы работы силовых трансформаторов. Защиты силовых трансформаторов.
20. Дистанционные защиты. Принцип действия. Типы реле сопротивления. Изображение характеристики срабатывания в комплексной плоскости. Выбор параметров срабатывания..
21. Высокочастотные защиты. Область применения. Организация высокочастотного канала связи на линиях электропередач.
22. Дифференциально-фазная высокочастотная защита линий электропередач.
23. Направленная защита с высокочастотной блокировкой.
24. Ступенчатые токовые защиты линий электропередач.
25. Автоматическое включение резерва (АВР). Основные требования к АВР. Схемы АВР.
26. Автоматическое повторное включение (АПВ). Виды АПВ. Требования к АПВ. Схемы АПВ. Ускорение действия релейной защиты в цикле АПВ.
27. Автоматическая частотная разгрузка (АЧР). Назначение, принципы выполнения. АПВ после АЧР.

Содержание билета для проведения промежуточной аттестации

Экзаменационные билеты включают два типа заданий:

1. Теоретический вопрос № 1.
2. Теоретический вопрос № 2.
3. Расчётная задача.

Пример билета для проведения промежуточной аттестации

Теоретический вопрос № 1.

Сигнализация положения выключателей.

Теоретический вопрос № 2.

Повреждения и ненормальные режимы работы силовых трансформаторов. Защиты силовых трансформаторов.

Задача.

Линия, у которой $R_{л}=0,5$ Ом подключена к источнику неограниченной мощности. Определить, на сколько процентов увеличивается расчетный коэффициент чувствительности МТЗ, установленной в начале линии, если при вычислении тока металлического трехфазного КЗ в конце линии не учитывать ее активное сопротивление.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(обязательное)

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

Код индикатора	Индикатор достижения компетенций	Оценочные средства
ПК-5 – Способен управлять режимом работы энергосистемы, электрической сети, системы электроснабжения		
ПК-5.1	Выполняет оценку текущего и прогнозируемого электроэнергетического режима энергосистемы с целью принятия решения о реализации мер по поддержанию частоты, величин перетоков активной мощности, токовой нагрузки линий и допустимого уровня напряжения, минимального необходимого резерва активной мощности и места его размещения; определения объема и эффективности соответствующих управляющих воздействий и создание соответствующих записей об управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы	<p>Вопросы для проведения промежуточной аттестации</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Направленные токовые защиты линий электропередач. Принцип действия. Область применения. 2. Реле направления мощности. Типы, характеристики, схемы включения. 3. Принцип действия продольной дифференциальной защиты. Выбор параметров. Особенности выполнения продольных дифференциальных защит линий. 4. Принцип действия поперечной дифференциальной направленной защиты линий. Каскадность действия. Оценка чувствительности. Область применения. 5. Защиты линий в сети с изолированной нейтралью от замыканий на землю. 6. Защиты линий в сети с компенсированной нейтралью от замыканий на землю. 7. Защиты линий 6...35 кВ от межфазных коротких замыканий. 8. Направленная защита с высокочастотной блокировкой. 9. Ступенчатые токовые защиты линий электропередач. 10. Автоматическое включение резерва (АВР). Основные требования к АВР. Схемы АВР. 11. Автоматическое повторное включение (АПВ). Виды АПВ. Требования к АПВ. Схемы АПВ. Ускорение действия релейной защиты в цикле АПВ. 12. Автоматическая частотная разгрузка (АЧР). Назначение, принципы выполнения. АПВ после АЧР. <p>Выполнение лабораторных работ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Исследование токовых защит в силовых электрических сетях на лабораторном комплексе «РЗиА на основе виртуальных программируемых контроллеров» 2. Испытания дифференциального реле тока типа ДЗТ-11 на лабораторном стенде «Релейная защита РЗ-СК» с применением программно-технического комплекса DELTA PROF1. 3. Исследование дифференциальных защит в силовых электрических сетях на лабораторном комплексе «РЗиА на основе виртуальных программируемых контроллеров» 4. Испытания реле тока с ограниченно-зависимой выдержкой времени типа РТ-80 на лабораторном стенде

«Релейная защита РЗ-СК» с применением программно-технического комплекса DELTA PROF.
 5. Испытания реле сопротивления на лабораторном стенде «Релейная защита РЗ-СК» с применением программно-технического комплекса DELTA PROF

ПК-5.2
 Принимает решения о реализации мер по предотвращению развития и ликвидации нарушения нормального режима электрической части энергосистемы и определении объема и эффективности соответствующих управляющих воздействий путем выполнения анализа оперативной информации об авариях и нештатных ситуациях в энергосистеме и оценки текущего и прогнозируемого электроэнергетического режима энергосистемы.

- Вопросы для проведения промежуточной аттестации**
1. Виды управления коммутационными аппаратами.
 2. Оперативный ток. Источники оперативного тока.
 3. Сигнализация положения выключателей.
 4. Принципы организации сигнализации на подстанциях.
 5. Принципы построения схем управления высоковольтными выключателями
 6. Особенности работы трансформаторов тока в релейной защите и методы их проверки
 7. Принцип действия продольной дифференциальной защиты. Выбор параметров. Особенности выполнения продольных дифференциальных защит линий.
 8. Автоматическое включение резерва (АВР). Основные требования к АВР. Схемы АВР.
 9. Автоматическое повторное включение (АПВ). Виды АПВ. Требования к АПВ. Схемы АПВ. Ускорение действия релейной защиты в цикле АПВ.
 10. Автоматическая частотная разгрузка (АЧР). Назначение, принципы выполнения. АПВ после АЧР.

Примерные практические задания для промежуточной аттестации

1. На линии W в сетях с изолированной нейтралью, работающей в блоке с трансформатором, в качестве основной защиты от межфазных КЗ может использоваться токовая отсечка, отстроенная от максимального тока КЗ за трансформатором (тК1 рис.)





Рис. Схема линии, работающей в блоке с трансформатором.

В случае возможности такого использования выбрать наиболее простую схему соединения трансформаторов тока и реле, ток срабатывания защиты, а также определить ее коэффициент чувствительности при КЗ а конце линии (в точке K1). Требуемый коэффициент чувствительности $k_{\text{ч}}^{(2)} \geq 1,5$. Коэффициент надежности отстройки принять 1,2. Значения токов КЗ, протекающих через защиту при повреждениях в т.К1 и К» в минимальном и максимальном режимах составляют: $I_{\text{к1 max}}^{(3)} = 5150 \text{ A}$; $I_{\text{к1 min}}^{(3)} = 4300 \text{ A}$;

$$I_{\kappa 2 \max}^{(3)} = 1400 \text{ A}; \quad I_{\kappa 2 \min}^{(3)} = 1120 \text{ A}.$$

2. Расчётный первичный ток трансформатора тока $I_{\text{расч}}=4800 \text{ A}$, коэффициент трансформации трансформатора тока $K_i=400/5$, вторичный ток равен $I_b=57 \text{ A}$. Определить погрешность трансформатора тока по току, выраженную в процентах и кратность первичного тока по отношению к номинальному току трансформатора тока.



ПК-5.3

Разрабатывает программы переключений на вывод в ремонт и ввод в работу электроустановок, оценивает текущий и прогнозируемый электроэнергетический режим энергосистемы для принятия решения по диспетчерским заявкам о разрешении вывода в ремонт и ввода в работу электрооборудования, по поддержанию и подготовке электроэнергетического режима на время операций по выводу в ремонт и вводу в работу, созданию наиболее надежной оперативной схемы, оценивает достаточность мер, обеспечивающих надежность

Вопросы для проведения промежуточной аттестации

1. Реле направления мощности. Типы, характеристики, схемы включения.
2. Принцип действия продольной дифференциальной защиты. Выбор параметров. Особенности выполнения продольных дифференциальных защит линий.
3. Принцип действия поперечной дифференциальной направленной защиты линий. Каскадность действия. Оценка чувствительности. Область применения.
4. Защиты линий в сети с изолированной нейтралью от замыканий на землю.
5. Защиты линий в сети с компенсированной нейтралью от замыканий на землю.
6. Защиты линий 6...35 кВ от межфазных коротких замыканий.
7. Особенности выполнения защит от замыканий на землю в сети с изолированной и компенсированной нейтралью.
8. Защиты линий электропередач в сетях с заземлённой нейтралью от замыканий на землю.
9. Повреждения и ненормальные режимы работы силовых трансформаторов. Защиты силовых трансформаторов.
10. Дистанционные защиты. Принцип действия. Типы реле сопротивления. Изображение характеристики срабатывания в комплексной плоскости. Выбор параметров срабатывания..

Примерные практические задания для промежуточной аттестации

1. Проверить возможность применения токовой отсечки на воздушной линии (см рис.) электропередач 35

работы энергосистемы, и создает соответствующие записей об управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы.

кВ при следующих данных: линия выполнена проводом АС-70, протяженность линии 10 км. Максимальный ток трёхфазного КЗ в начале линии 5,6 кА.

Принять сопротивления линии с проводом АС-70: $r_{уд} = 0,46 \text{ Ом/км}$; $x_{уд} = 0,42 \text{ Ом/км}$, коэффициент надежности отстройки k_n принять 1,4.

Указать протяженность зоны действия отсечки.




Рис. к задаче

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии

Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление, защита и автоматика питающих и распределительных сетей» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета.

Зачет по данной дисциплине проводится в устной форме по билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания зачета:

– на оценку **«зачтено»** – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку **«не зачтено»** – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.